

EVRO 7000

Αρχιτεκτονικό Προφίλ Αλουμινίου


ΨΥΧΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ - ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ

Περιγραφή

Η **EVRO 7000**, αποτελεί την πιο ευέλικτη λύση για συρόμενα κουφώματα αλουμινίου, καθώς καλύπτει τόσο μικρές όσο και μεγάλες διαστάσεις, ενώ ταιριάζει και σε δύσκολες απαιτήσεις χώρου και σχεδιασμού. Η κύλιση των φύλλων γίνεται πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό, κάτι που επιτρέπει την αθόρυβη και ομαλή λειτουργία ακόμα και μετά από πολλά χρόνια χρήσης. Η στεγάνωση και η μόνωση επιτυγχάνονται με βουρτσάκια, ενώ στο σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί μηχανισμός κλειδώματος πολλαπλών σημείων για άριστη αντιδιαρρηκτική προστασία. Σχεδιάστηκε στις ίδιες γραμμές με τα υπόλοιπα συστήματα, αλλά με αισθητά χαμηλότερο κόστος και ευκολία στις κατασκευές. Καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου σπιτιού συνδυάζοντας εργονομία, ασφάλεια και ευκολία στην κατασκευή.

Πλεονεκτήματα

- Δυνατότητα επιλογής από δύο πλάτη φύλλου 35mm και 39mm
- Δυνατότητα συναρμολόγησης φύλλου με γωνιάστρα και πηχάκι
- Διαθέτει προφίλ ίσιας κοπής για ελαχιστοποίηση του χρόνου συναρμολόγησης
- Δέχεται διπλά τζάμια από 10 έως 22 mm
- Δυνατότητα χρήσης κλειδαριάς πολλαπλών κλειδωμάτων για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Δυνατότητα επιλογής απλών ή ανοξείδωτων οδηγών
- Απλό και εύκολο στη συναρμολόγησή του
- Χαμηλός οδηγός 30 mm που προσφέρει καλύτερη αισθητική & αυξημένη πρακτικότητα
- Επιλογή κλειδώματος "In Line"



Χαρακτηριστικά

- Συρόμενα Υψηλής Αισθητικής
- Ύψος οδηγού 30mm
- Υάλωση Διπλοί υαλοπίνακες από 10mm έως 22mm
- Μέγιστο βάρος 70-100kg ανά φύλλο
- Πιστοποιήσεις



Επιδόσεις

- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ (2B)
- ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (CLASS 1)
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ (CLASS C3)

Εφαρμογές

- Συρόμενα Επάλληλα
- 2φύλλα επάλληλα,
- 3φύλλα επάλληλα,
- 2φύλλα επάλληλα με σήτα,
- 1φύλλα χωνευτά,
- Χωνευτό τζάμι,-σήτα-παντζούρι,
- 4φύλλα αντικριστά

EVRO 7000

Architectural Aluminium Profile


COLD SERIES - SLIDING

Περιγραφή

EVRO 7000 is the most flexible solution in sliding aluminium frames, as it covers both small and large dimensions, while it also fits difficult space and design requirements. Sheet rolling is done on stainless steel guides, which allows quiet and smooth operation even following many years of use. Waterproofing and insulation are achieved with brushes, while a multi-point locking mechanism can be installed in the system, for excellent anti-burglary protection. It was designed along the same lines as the rest of the systems, but with significantly lower cost and ease of construction. It covers all the needs of a modern home combining ergonomics, safety and ease of construction.

Advantages

- Choice of two sash widths of 35mm and 39mm.
- Possibility of assembling sheet with angle gauge and lath.
- Accepts double glazing from 10 to 22 mm.
- Possibility to use multi-locking lock, for greater security.
- Choice of simple or stainless steel guides.
- Simple and easy to assemble.
- Low 30mm track guide offering better aesthetics & increased practicality.
- "In Line" lock option.



Features

- High Aesthetics Sliding profiles.
- Guide height 30mm.
- Glazing Double glazing from 10mm to 22mm.
- Maximum weight 70-100kg per sheet.
- Certifications:




Performance


- Certified system
- IFT Rosenheim Certified Water tightness (2B)
- Air permeability (Class 1) resistance to wind load (Class C3)

Applications


- Sliding, Single sash.
- Double-sash successive.
- Triple-sash successive,
- Flushed single-sash.
- Flushed glass – shutter.
- Quadruple-glass sash




7170	Single rail - Μονός οδηγός	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	572	6




7174	Additional rail - Πρόσθετος οδηγός	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	494	6




7171	Double rail - Διπλός οδηγός	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	1035	6




7172	Triple rail - Τριπλός οδηγός επάλληλου	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	1451	6




7173	Triple rail - Τριπλός οδηγός τρίφυλλου	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	1496	6




7180	Single rail with inox cap - Μονός οδηγός inox	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	578	6




7184	Additional rail with inox cap Πρόσθετος οδηγός inox	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	491	6



7181	Double rail with inox cap - Διπλός οδηγός inox	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	1037	6




7182	Triple rail with inox cap Τριπλός οδηγός inox επάλληλου με σήτα	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	1449	6




7183	Triple rail with inox cap Τριπλός οδηγός inox τρίφυλλου επαλληλίου	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	1497	6


Profiles 1:2 Προφίλ 1:2




7258	Sash - Φύλλο πομπέ	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	1006	6




7259	Sash - Φύλλο ίσιο	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	1031	6




7270	Mosquito screen frame - Φύλλο σήτας	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	857	6




7260	Sash - Φύλλο πομπέ μεγάλο	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	1164	6



7261	Sash - Φύλλο ίσιο μεγάλο	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	1194	6




7371	Transom - Διαχωριστική τραβέρσα	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	793	6




7373	Transom - Διαχωριστική τραβέρσα μικρή	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	581	6




7750	Aluminum cap - Καπάκι οδηγών inox	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	82	6




7375	Transom for mosquito screen frame Διαχωριστική τραβέρσα σήτας	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	709	6




7634	Adaptor for opposite sashes Μπινι αντικρουστών φύλλων	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	465	6




7640	Hook for 7258, 7259 profiles Γάντζος για τα προφίλ 7258, 7259	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	415	6



7641	Hook for 7260, 7261 profiles Γάντζος για τα προφίλ 7260, 7261	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	466	6




7636	Adaptor for opposite insect screen sashes Μπινι αντικρουστών φύλλων σήτας	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	213	6




7536	Wall closure - Αρμολαύπτρο κουμπωτό μεγάλο	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	389	6


Profiles 1:2 Προφίλ 1:2




7535	Wall closure - Αρμολάυπτρο κουμπωτό μικρό	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	250	6




7537	Wall closure - Αρμολάυπτρο	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	324	6




8506	Wall closure - Αρμολάυπτρο κουμπωτό μικρό	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	285	6




7531	Wall Decorative Profile - Αρμολάυπτρο	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	540	5




7532	Wall Decorative Profile - Αρμολάυπτρο	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	590	6



7534	Closure for in the wall doors or windows Αρμολάυπτρο	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	501	6




7533	Wall Decorative Profile - Αρμολάυπτρο	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	442	6




7752	Cap for closure 7532 Καπάκι αρμολάυπτρου 7532	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	153	6



7754	Cap for closure 7534 Καπάκι αρμοκάλυπτρου 7534	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	137	6



7538	Water drip profile - Νεροσταλάκτης οδηγός	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	209	6



8700	Adaptor for single glass Προσθήκη για μονό τζάμι	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	175	6



7772	Add on profile for in-line mechanism Αποστάτης για in-line κλειδαριές	
	Weight / Βάρος (gr/m)	Length / Μήκος (m)
	211	6

Accessories Εξαρτήματα



Code/Κωδικός

GN 210

Description/
Περιγραφή

Cast corner bracket
for sash 7258, 7259,
7260, 7261
Γωνία σύνδεσης χυτή
για τα φύλλα 7258,
7259, 7260, 7261



Code/Κωδικός

GN 410

Description/
Περιγραφή

Cast corner bracket
for inset screen
frame 7270
Γωνία σύνδεσης χυτή
για το φύλλο σήτας
7270




Code/Κωδικός

GN 701

Description/
Περιγραφή

Aluminium corner
bracket for all rails
Γωνία σύνδεσης
αλουμινίου για
όλους τους οδηγούς




Code/Κωδικός

GN 860

Description/
Περιγραφή

Γωνία σύνδεσης
& ευθυγράμμισης
7536, 8506
Cast corner bracket
for 7536, 8506




Code/Κωδικός

AC 421

Description/
Περιγραφή

Double aluminium
roller for all sashes
Διπλό ράουλο για
όλα τα φύλλα




Code/Κωδικός

AC 423

Description/
Περιγραφή

Aluminium single
roller for insect
screen frame 7270
Μονό ράουλο
αλουμινίου σήτας
7270




Code/Κωδικός

PL 701

Description/
Περιγραφή

Head & sill weather
seal for 7260, 7261,
7268, 7269
Τάκος στεγάνωσης
επαλληλου για
φύλλα 7260, 7261,
7268, 7269




Code/Κωδικός

GN 2510

Description/
Περιγραφή

Aluminium corner
bracket for insect
screen frame 7270
Γωνία συνδεσης
αλουμινίου για το
φύλλο σήτας 7270



Code/Κωδικός

GN 2540

Description/
Περιγραφή

Aluminium corner
bracket for sash
7258, 7259, 7260,
7261
Γωνία σύνδεσης
αλουμινίου για το
φύλλο σήτας 7270




Code/Κωδικός

GN 213

Description/
Περιγραφή

Alignment corner
No 5
Γαλβανιζέ γωνία
επιπεδότητας Νο5



Code/Κωδικός

AC 420

Description/
Περιγραφή

Single aluminium
roller for all sashes
Μονό ράουλο για
όλα τα φύλλα



Code/Κωδικός

AC 422

Description/
Περιγραφή

Quadruple
aluminium roller for
all sashes
Τετραπλό ράουλο
για όλα τα φύλλα



Code/Κωδικός

PL 430

Description/
Περιγραφή

Sash PVC absorber
Αμορτισέρ φύλλων



Code/Κωδικός

PL 431

Description/
Περιγραφή

PVC absorber for
insect screen frame
7270
Αμορτισέρ σήτας
φύλλου 7270




Code/Κωδικός


PL 140

Description/
Περιγραφή


Top & bottom plastic
plug for hook profile
Πλαστική Τάπα
Γάτζου



Code/Κωδικός **PL 624**
Description/
Περιγραφή Top & botton plastic
plug for adaptor
(set)
Πλαστική Τάπα
μπινιού αντικρουστών
φύλλων (σετ)




Code/Κωδικός **PL 434**
Description/
Περιγραφή Top & botton
plastic plug for
adaptor insect
screen frame
Πλαστική
Τάπα μπινιού
αντικρουστών
φύλλων σήτας



Code/Κωδικός **PL 700**
Description/
Περιγραφή Head & sill weather
seal for 7258,7259
Τάκος στεγάνωσης
επαλλήλου για
φύλλα 7258,7259



Code/Κωδικός
Description/
Περιγραφή Inox cap for rails
Ανοξείδωτο λαμάκι
οδηγών



Code/Κωδικός **SL 81**
Description/
Περιγραφή Stopper for
opposite sashes
Στόπερ αντικρουστών
φύλλων (φιλητά)



Code/Κωδικός **PL 626**
Description/
Περιγραφή Adjustable plastic
buffer for sash
Αμορτισέρ φύλλου
ρυθμιζόμενο

MAYPO



black

ΛΕΥΚΟ



white

Code/Κωδικός **LA 701 LA 702**
Description/
Περιγραφή Rubber rod for
screen mesh
Λάστιχο σήτας



Code/Κωδικός **LA 201**
Description/
Περιγραφή Rubber seal
Λάστιχο
"φουσκάκι"

No 6



Code/Κωδικός **VR 411 VR 412**
Description/
Περιγραφή Weatherstripping
brush without
membrane
Βουρτσάκι
στεγανοποίησης
χωρίς μεμβράνη

No 7



No 6



Code/Κωδικός **VR 610 VR 611**
Description/
Περιγραφή Weatherstripping
brush without
membrane
Βουρτσάκι
στεγανοποίησης
χωρίς μεμβράνη

No 7



Code/Κωδικός **SL-81**
Description/
Περιγραφή Stoper for opposite
sashes
Στόπερ
αντικρουστών
φύλλων